

Pani TERESA® MEDICA

PRODUSE
DE COMPRESIE



PANI TERESA® MEDICA
este singurul producător polonez
de produse medicale de compresie

INDEXUL **PRODUSELOR**

PANI TERESA® MEDICA SOFT

PT 0484 Ciorapi compresivi cu chilot SOFT 6
PT 0486 Ciorapi compresivi cu bandă adezivă SOFT 6
PT 0485 Ciorapi compresivi până la genunchi SOFT 6

PANI TERESA® MEDICA CLASSIC CCL1

PT 0407 Ciorapi compresivi cu chilot CLASSIC CCL 1 9
PT 0406 Ciorapi compresivi cu bandă adezivă CLASSIC CCL 1 9
PT 0408 Ciorapi compresivi până la genunchi CLASSIC CCL 1 9
PT 0411 Ciorapi compresivi cu chilot pentru gravide CLASSIC CCL 1 10
PT 0412 Ciorapi compresivi cu chilot pentru bărbați CLASSIC CCL 1 10
PT 0415 Ciorap compresiv cu banda CLASSIC CCL 1 10

PANI TERESA® MEDICA CLASSIC CCL2

PT 0401 Ciorapi compresivi cu chilot CLASSIC CCL 2 13
PT 0403 Ciorapi compresivi cu bandă adezivă CLASSIC CCL 2 13
PT 0405 Ciorapi compresivi până la genunchi CLASSIC CCL 2 13
PT 0402 Ciorapi compresivi cu chilot pentru gravide CLASSIC CCL 2 14
PT 0410 Ciorapi compresivi cu chilot pentru bărbați CLASSIC CCL 2 14
PT 0414 Ciorap compresiv cu banda CLASSIC CCL 2 14

PANI TERESA® MEDICA PREMIUM CCL1

PT 0471 Ciorapi compresivi cu chilot PREMIUM CCL 1 17
PT 0472 Ciorapi compresivi cu bandă adezivă PREMIUM CCL 1 17
PT 0473 Ciorapi compresivi până la genunchi PREMIUM CCL 1 17
PT 0474 Ciorapi compresivi cu chilot pentru gravide PREMIUM CCL 1 18

PANI TERESA® MEDICA PREMIUM CCL2

PT 0461 Ciorapi compresivi cu chilot PREMIUM CCL 2 21
PT 0462 Ciorapi compresivi cu bandă adezivă PREMIUM CCL 2 21
PT 0463 Ciorapi compresivi până la genunchi PREMIUM CCL 2 21
PT 0464 Ciorapi compresivi cu chilot pentru gravide PREMIUM CCL 2 22

PANI TERESA® MEDICA DELICATE CCL1

PT 0431 Ciorapi compresivi cu chilot DELICATE CCL 1 25
PT 0432 Ciorapi compresivi cu bandă adezivă DELICATE CCL 1 25
PT 0433 Ciorapi compresivi până la genunchi DELICATE CCL 1 25

PANI TERESA® MEDICA TRAVEL

PT 0418 Sosete de calatorie pentru barbati TRAVEL 28
PT 0419 Sosete de calatorie pentru femei TRAVEL 28

PANI TERESA® MEDICA HOSPITAL

PT 0404 Ciorapi cu bandă adezivă perioperatorie HOSPITAL 30

CALITATE ŞI TEHNOLOGIE

Produsele de compresie **PANI TERESA® MEDICA** sunt rezultatul muncii de peste 25 de ani a experţilor în domeniul terapiei de compresie pentru a crea cele mai bune produse, destinate utilizării în lupta împotriva bolilor venoase cronice. Anii de cercetare în domeniul dezvoltării tehnologiei, de consultări cu mediul medical şi, mai presus de toate, de analiză a diverselor nevoi ale pacienţilor, au dus la crearea de produse care îndeplinesc cele mai înalte standarde şi aşteptări faţă de produsele medicale profesionale de compresie. Departamentul de Cercetare şi Dezvoltare se asigură permanent că produsele noastre sunt create folosind cele mai noi soluţii tehnologice, materii prime de cea mai înaltă calitate, verificate cu atenţie şi respectând standardele stricte de management al calităţii. Întregul proces de producţie are loc la sediul companiei, ceea ce asigură o supraveghere de 100% a fiecărei etape de dezvoltare a produsului. Controlul calităţii produselor finite are loc pe mai multe niveluri. Fiecare pereche de dres, ciorapi şi ciorapi până la genunchi este testată în detaliu. Testarea profilului de presiune al produselor de compresie are loc cu ajutorul dispozitivelor specializate de măsurare şi control MST MK III şi MST PROFESSIONAL Swisslastic AG St. Gallen.

Cea mai înaltă calitate şi siguranţa utilizării produselor noastre sunt confirmate de numeroase certificate şi premii. Produsele de compresie **PANI TERESA® MEDICA** au fost testate, cu folosirea cele mai noi tehnici de laborator, de institutul de cercetare al Asociaţiei OEKO-TEX® sub aspectul a peste 100 de parametri importanţi pentru sănătate şi au primit certificatul OEKO-TEX® Standard 100. Această marcă confirmă faptul că produsele de compresie **PANI TERESA® MEDICA** nu conţin substanţe dăunătoare, au un PH care protejează pielea şi sunt confortabile şi comode pentru utilizare. Produsele medicale de compresie **PANI TERESA® MEDICA** sunt fabricate în conformitate cu cerinţele Sistemului de Management al Calităţii pentru Produsele Medicale ISO 13485: 2016 şi au fost raportate la Oficiul pentru Înregistrarea Produselor de Tratament, Produselor Medicale şi Produselor Biocide. De ani de zile ne-am concentrat pe calitatea înaltă a materialelor utilizate, pe cea mai mare grijă pentru detaliu în realizare, pe durabilitatea produselor şi, mai presus de toate, pe confortul şi siguranţa utilizării acestora de către clienţii noştri.










PANI TERESA® MEDICA **SOFT**

Dresurile, ciorapii și ciorapii până la genunchi **PANI TERESA® MEDICA SOFT**, cu o structură frumoasă, transparentă, sunt destinați fiecărei femei cu un stil de viață sedentar sau în picioare. Au o presiune delicată, treptată care, stimulând circulația sângelui, aduce ușurare chiar și celor mai obosite picioare. Dresurile, ciorapii și ciorapii până la genunchi au o parte întărită în zona degetelor și partea de călcâi marcată, ceea ce reprezintă un simbol al produsului medical profesionist. Fiecare pereche este controlată detaliat, motiv pentru care produsele sunt puternice și durabile și, în același timp, arată frumos pe picioarele fiecărei femei.



Pentru a adapta corect dimensiunea, măsurați-vă înălțimea și greutatea și apoi selectați dimensiunea din tabel.





PT 0484

Ciorapi compresivi cu chilot SOFT

Dimensiune	1, 2, 3, 4



PT 0486

Ciorapi compresivi
cu bandă adezivă SOFT


Dimensiune	1, 2, 3, 4



PT 0485

Ciorapi compresivi până
la genunchi SOFT

Dimensiune	1, 2, 3, 4



BEJ DESCHIS



NEGRU



PANI TERESA® MEDICA **CLASSIC** CCL1


15 - 21 mmHg

Produsele **PANI TERESA® MEDICA CLASSIC** sunt confortabile și comode la purtare, precum și sigure pentru sănătate sub aspectul terapiei pe termen lung. Purtarea regulată a produselor reduce senzația picioarelor grele și a edemelor crescânde în timpul zilei



Indicații:
Dereglări funcționale cum ar fi greutatea și oboseala în picioare, cu varice existente (C0)*

- Varice cu manifestări subiective (mici dilatații ale venelor, varice reticulare) (C1–C2)*
- Varice fără edem în timpul sarcinii (C2)*
- Varice cu edem în timpul sarcinii (C3)*
- Edem seara, datorat cauzelor locale (venoase) (C3)*
- Varice primare cu edem (C3)*
- Varice primare avansate cu edem (C3)*
- Insuficiență venoasă cronică (CVI)*
  – Gradul I* (C3)* corona phlebectatica paraplantaris paraplantaris
  – Gradul II* (C4)* edem cronic**, eczeme**, erytheme**, hipodermite** dermatoscleroză, dermite ocre, atrofie
  – Gradul IIIa* (C5)* ulcer vindecat
  ** potrivit studiilor lui Widmer & Marshall*
  *** după completarea tratamentului de bază*
- Profilaxia trombozei/emboliei
- Tromboflebite sau varicothrombosis (tromboze superficiale), posibil cu edem
- Tromboflebite (DVT)- tromboflebită profundă
- Edem post trombotic cu sau fără terapie ulterioară
- Pentru a menține succesul terapiei:
  a) după scleroterapie, b) după operații de varice ambulatorii, c) după stripping
- Înainte de scleroterapie sau înainte de operație pentru a preveni edemul
- Prevenția ulcerului și tratarea lui
- Edem postoperatoriu
- Edem post traumatic după completarea tratamentului de bază
- Limfedem reversibil după terapie complexă
- Limfedem ireversibil după terapie complexă
- Lipoedem gradul II și mai mare
- Edem idiopatic ciclic
- Congestionare cauzată de imobilitate (sindrom de congestie artrogen, pareză sau hemipareză a extremităților)
- Angiodisplazie
  ** conform clasificării CEAP*
  *** Widmer & Marshall,*
  **** după terminarea terapiei de bază*



Pentru a atinge valoarea terapeutică garantată, trebuie selectată dimensiunea adecvată a produsului, măsurând circumferința ambelor picioare în locurile indicate în tabelul de dimensiuni.

Locul de măsurare	Măsură (cm)	S	M	L	XL
G	Circumferința coapsei (aproximativ 5 cm sub zona inghinală)	43-58	52-70	52-74	64-80
F	Circumferința la mijlocul coapsei (jumătate din distanța dintre rotulă și zona inghinală)	40-52	46-61	49-62	56-69
D	Circumferința măsurată sub genunchi (la o distanță de 2 degete sub genunchi)	27-34	32-40	36-43	40-49
C	Circumferința gambei în punctul cel mai larg	29-35	34-41	37-45	42-48
B	Circumferința deasupra gleznei, în locul cel mai îngust	19-21	22-24	25-27	28-31

	Măsură	Scurți	Lungi	Degete descoperite	Degete acoperite
CIORAPI CU CHILOT, CIORAPI CU BANDA	**A-G**	**60-70 cm**	**71-83 cm**	✓	✓
CIORAPI PÂNĂ LA GENUNCHI	**A-D**	**34-37 cm**	**38-44 cm**	✓	✓







PT 0407

Ciorapi compresivi cu chilot
CLASSIC CCL1

Dimensiune	S, M, L, XL

PT 0406

Ciorapi compresivi
cu bandă adezivă
CLASSIC CCL1

Dimensiune	S, M, L, XL

PT 0408

Ciorapi compresivi
până la genunchi
CLASSIC CCL1

Dimensiune	S, M, L, XL

BEJ DESCHIS | BEJ | BEJ ÎNCHIS | GRAFIT | NEGRU



PT 0411

Ciorapi compresivi
cu chilot pentru gravide
CLASSIC CCL 1

Dimensiune	S, M, L, XL



PT 0412

Ciorapi compresivi
cu chilot pentru bărbaţi
CLASSIC CCL 1

Dimensiune	S, M, L, XL



PT 0415


Ciorap compresiv cu banda
CLASSIC CCL 1

PT 0415P - drept
PT 0415L - stâng

Dimensiune	S, M, L, XL



BEJ DESCHIS



BEJ



NEGRU



PANI TERESA® MEDICA **CLASSIC** CCL1 BEJ

PANI TERESA® MEDICA **CLASSIC** CCL2


23 - 32 mmHg

Terapia de compresie în clasa de presiune 2 este asigurată datorită produselor CLASSIC. Este o linie de bază a produselor, care este prezentă pe piață de peste 25 de ani.



Indicații:
Dereglări funcționale cum ar fi greutatea şi oboseala în picioare, cu varice existente (C0)*

- Varice cu manifestări subiective (mici dilatații ale venelor, varice reticulare) (C1–C2)*
- Varice fără edem în timpul sarcinii (C2)*
- Varice cu edem în timpul sarcinii (C3)*
- Edem seara, datorat cauzelor locale (venoase) (C3)*
- Varice primare cu edem (C3)*
- Varice primare avansate cu edem (C3)*
- Insuficiență venoasă cronică (CVI)*
  – Gradul I* (C3)* corona phlebectatica paraplantaris paraplantaris
  – Gradul II* (C4)* edem cronic**, eczeme**, erytheme**, hipodermite** dermatoscleroză, dermite ocre, atrofie
  – Gradul IIIa* (C5)* ulcer vindecat
  ** potrivit studiilor lui Widmer & Marshall*
  *** după completarea tratamentului de bază*
- Profilaxia trombozei/emboliei
- Tromboflebite sau varicothrombosis (tromboze superficiale), posibil cu edem
- Tromboflebite (DVT)- tromboflebită profundă
- Edem post trombotic cu sau fără terapie ulterioară
- Pentru a menține succesul terapiei:
  a) după scleroterapie, b) după operații de varice ambulatorii, c) după stripping
- Înainte de scleroterapie sau înainte de operație pentru a preveni edemul
- Prevenția ulcerului și tratarea lui
- Edem postoperatoriu
- Edem post traumatic după completarea tratamentului de bază
- Limfedem reversibil după terapie complexă
- Limfedem ireversibil după terapie complexă
- Lipoedem gradul II și mai mare
- Edem idiopatic ciclic
- Congestionare cauzată de imobilitate (sindrom de congestie artrogen, pareză sau hemipareză a extremităților)
- Angiodisplazie
  ** conform clasificării CEAP*
  *** Widmer & Marshall,*
  **** după terminarea terapiei de bază*



Pentru a atinge valoarea terapeutică garantată, trebuie selectată dimensiunea adecvată a produsului, măsurând circumferința ambelor picioare în locurile indicate în tabelul de dimensiuni.

Locul de măsurare	Măsură (cm)	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
G	Circumferința coapsei (aproximativ 5 cm sub zona inghinală)	43-51	50-53	53-58	57-63	62-69	63-72	64-78
F	Circumferința la mijlocul coapsei (jumătate din distanța dintre rotulă și zona inghinală)	39-46	44-49	49-54	53-56	56-65	64-70	67-75
D	Circumferința măsurată sub genunchi (la o distanță de 2 degete sub genunchi)	28-31	30-33	32-36	35-38	37-41	39-44	43-47
C	Circumferința gambei în punctul cel mai larg	29-32	31-34	33-37	36-39	38-43	40-45	44-49
B	Circumferința deasupra gleznei, în locul cel mai îngust	18-20	20-21	21-23	23-25	25-27	27-30	30-32

	Măsură	Scurți	Lungi	Degete descoperite	Degete acoperite
CIORAPI CU CHILOT, CIORAPI CU BANDA	**A-G**	**60-70 cm**	**71-83 cm**	✓	✓
CIORAPI PÂNĂ LA GENUNCHI	**A-D**	**34-37 cm**	**38-44 cm**	✓	✓



PT 0401

Ciorapi compresivi
cu chilot
CLASSIC CCL 2

Dimensiune	XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL



PT 0403

Ciorapi compresivi
cu bandă adezivă
CLASSIC CCL 2


Dimensiune	XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL




PT 0405

Ciorapi până
la genunchi
CLASSIC CCL 2

Dimensiune	XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL



BEJ DESCHIS



BEJ



BEJ ÎNCHIS



GRAFIT



NEGRU



PT 0402

Ciorapi compresivi cu chilot pentru gravide
CLASSIC CCL 2

Dimensiune	XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL



PT 0410

Ciorapi compresivi cu chilot pentru bărbaţi
CLASSIC CCL 2

Dimensiune	XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL




PT 0414


Ciorap compresiv cu banda
CLASSIC CCL 2

PT 0414P - drept
PT 0414L - stâng

Dimensiune	XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL



BEJ DESCHIS



BEJ



NEGRU



PANI TERESA® MEDICA **CLASSIC** CCL2 BEJ DESCHIS

PANI TERESA® MEDICA **PREMIUM** CCL1


15 - 21 mmHg

Create pentru cei mai exigenți pacienți, construite pe baza unor standarde medicale europene riguroase și realizate într-o structură special concepută, produsele **PANI TERESA® MEDICA PREMIUM CCL1** au grijă de sănătatea și aspectul frumos al picioarelor. Structura de excepție a produselor **PANI TERESA® MEDICA PREMIUM** face ca picioarele să arate frumos și elegant.



Indicații:
Dereglări funcționale cum ar fi greutatea și oboseala în picioare, cu varice existente (C0)*

- Varice cu manifestări subiective (mici dilatații ale venelor, varice reticulare) (C1–C2)*
- Varice fără edem în timpul sarcinii (C2)*
- Varice cu edem în timpul sarcinii (C3)*
- Edem seara, datorat cauzelor locale (venoase) (C3)*
- Varice primare cu edem (C3)*
- Varice primare avansate cu edem (C3)*
- Insuficiență venoasă cronică (CVI)*
  – Gradul I* (C3)* corona phlebectatica paraplantaris paraplantaris
  – Gradul II* (C4)* edem cronic**, eczeme**, erytheme**, hipodermite** dermatoscleroză, dermite ocre, atrofie
  – Gradul IIIa* (C5)* ulcer vindecat
  ** potrivit studiilor lui Widmer & Marshall*
  *** după completarea tratamentului de bază*
- Profilaxia trombozei/emboliei
- Tromboflebite sau varicothrombosis (tromboze superficiale), posibil cu edem
- Tromboflebite (DVT)- tromboflebită profundă
- Edem post trombotic cu sau fără terapie ulterioară
- Pentru a menține succesul terapiei:
  a) după scleroterapie, b) după operații de varice ambulatorii, c) după stripping
- Înainte de scleroterapie sau înainte de operație pentru a preveni edemul
- Prevenția ulcerului și tratarea lui
- Edem postoperatoriu
- Edem post traumatic după completarea tratamentului de bază
- Limfedem reversibil după terapie complexă
- Limfedem ireversibil după terapie complexă
- Lipoedem gradul II și mai mare
- Edem idiopatic ciclic
- Congestionare cauzată de imobilitate (sindrom de congestie artrogen, pareză sau hemipareză a extremităților)
- Angiodisplazie
  ** conform clasificării CEAP*
  *** Widmer & Marshall,*
  **** după terminarea terapiei de bază*



Pentru a atinge valoarea terapeutică garantată, trebuie selectată dimensiunea adecvată a produsului, măsurând circumferința ambelor picioare în locurile indicate în tabelul de dimensiuni.

Locul de măsurare	Măsură (cm)	I	II	III	IV	V	VI
cG	Circumferința coapsei (aproximativ 5 cm sub zona inghinală)	43-48	45-52	49-56	53-60	56-64	60-68
cF	Circumferința la mijlocul coapsei (jumătate din distanța dintre rotulă și zona inghinală)	39-42	41-46	44-50	47-55	50-59	53-63
cE	Circumferința măsurată peste mijlocul rotulei; genunchiul ușor relaxat	30-37	33-40	35-43	37-45	39-48	41-51
cD	Circumferința măsurată sub genunchi (la o distanță de 2 degete sub genunchi)	27-33	29-36	32-39	34-42	36-45	38-48
cC	Circumferința gambei în punctul cel mai larg	28-34	30-37	33-40	35-43	37-46	39-49
cB_1	Circumferința măsurată la începutul mușchiului gambei / terminarea tendonului lui Ahile	23-27	24-29	26-32	29-35	31-37	33-39
cB	Circumferința deasupra gleznei, în locul cel mai îngust	18-20	20-22	22-24	24-26	26-28	28-30

	Măsură	Scurți	Lungi	Degete descoperite	Degete acoperite
CIORAPI CU CHILOT, CIORAPI CU BANDA	**A-G**	**62-71 cm**	**72-83 cm**	✓	✓
CIORAPI PÂNĂ LA GENUNCHI	**A-D**	**34-38 cm**	**39-44 cm**	✓	✓







PT 0471

Ciorapi compresivi
cu chilot
PREMIUM CCL 1

Dimensiune	I, II, III, IV, V, VI

PT 0472

Ciorapi compresivi
cu bandă adezivă
PREMIUM CCL 1

Dimensiune	I, II, III, IV, V, VI

PT 0473

Ciorapi compresivi până
la genunchi
PREMIUM CCL 1

Dimensiune	I, II, III, IV, V, VI


BEJ DESCHIS | BEJ | BEJ ÎNCHIS | GRAFIT | NEGRU




PT 0474

Ciorapi compresivi cu chilot
pentru gravide
PREMIUM CCL 1

Dimensiune	I, II, III, IV, V, VI



BEJ DESCHIS



BEJ



NEGRU



PANI TERESA® MEDICA **PREMIUM** CCL1 negru

PANI TERESA® MEDICA **PREMIUM** CCL2

23 - 32 mmHg


Produsele anti-varicoase de cea mai înaltă calitate din linia **PANI TERESA® MEDICA PREMIUM CCL 2** satisfac nevoile celor mai exigenți pacienți, asigurând o terapie eficientă pentru forma avansată a bolilor venoase cronice și garantând cel mai înalt confort de purtare. Au fost realizate într-o structură special elaborată, folosind materii prime de cea mai înaltă calitate, datorită cărora arată frumos pe picioare.



Indicații:
Dereglări funcționale cum ar fi greutatea și oboseala în picioare, cu varice existente (C0)*

- Varice cu manifestări subiective (mici dilatații ale venelor, varice reticulare) (C1–C2)*
- Varice fără edem în timpul sarcinii (C2)*
- Varice cu edem în timpul sarcinii (C3)*
- Edem seara, datorat cauzelor locale (venoase) (C3)*
- Varice primare cu edem (C3)*
- Varice primare avansate cu edem (C3)*
- Insuficiență venoasă cronică (CVI)*
  – Gradul I* (C3)* corona phlebectatica paraplantaris paraplantaris
  – Gradul II* (C4)* edem cronic**, eczeme**, erytheme**, hipodermite** dermatoscleroză, dermite ocre, atrofie
  – Gradul IIIa* (C5)* ulcer vindecat
  ** potrivit studiilor lui Widmer & Marshall*
  *** după completarea tratamentului de bază*
- Profilaxia trombozei/emboliei
- Tromboflebite sau varicothrombosis (tromboze superficiale), posibil cu edem
- Tromboflebite (DVT)- tromboflebită profundă
- Edem post trombotic cu sau fără terapie ulterioară
- Pentru a menține succesul terapiei:
  a) după scleroterapie, b) după operații de varice ambulatorii, c) după stripping
- Înainte de scleroterapie sau înainte de operație pentru a preveni edemul
- Prevenția ulcerului și tratarea lui
- Edem postoperatoriu
- Edem post traumatic după completarea tratamentului de bază
- Limfedem reversibil după terapie complexă
- Limfedem ireversibil după terapie complexă
- Lipoedem gradul II și mai mare
- Edem idiopatic ciclic
- Congestionare cauzată de imobilitate (sindrom de congestie artrogen, pareză sau hemipareză a extremităților)
- Angiodisplazie
  ** conform clasificării CEAP*
  *** Widmer & Marshall,*
  **** după terminarea terapiei de bază*

Pentru a atinge valoarea terapeutică garantată, trebuie selectată dimensiunea adecvată a produsului, măsurând circumferința ambelor picioare în locurile indicate în tabelul de dimensiuni.



Locul de măsurare	Măsură (cm)	I	II	III	IV	V	VI
cG	Circumferința coapsei (aproximativ 5 cm sub zona inghinală)	43-48	45-52	49-56	53-60	56-64	60-68
cF	Circumferința la mijlocul coapsei (jumătate din distanța dintre rotulă și zona inghinală)	39-42	41-46	44-50	47-55	50-59	53-63
cE	Circumferința măsurată peste mijlocul rotulei; genunchiul ușor relaxat	30-37	33-40	35-43	37-45	39-48	41-51
cD	Circumferința măsurată sub genunchi (la o distanță de 2 degete sub genunchi)	27-33	29-36	32-39	34-42	36-45	38-48
cC	Circumferința gambei în punctul cel mai larg	28-34	30-37	33-40	35-43	37-46	39-49
cB_1	Circumferința măsurată la începutul mușchiului gambei / terminarea tendonului lui Ahile	23-27	24-29	26-32	29-35	31-37	33-39
cB	Circumferința deasupra gleznei, în locul cel mai îngust	18-20	20-22	22-24	24-26	26-28	28-30

	Măsură	Scurți	Lungi	Degete descoperite	Degete acoperite
CIORAPI CU CHILOT, CIORAPI CU BANDA	**A-G**	**62-71 cm**	**72-83 cm**	✓	✓
CIORAPI PÂNĂ LA GENUNCHI	**A-D**	**34-38 cm**	**39-44 cm**	✓	✓







PT 0461

Ciorapi compresivi
cu chilot
PREMIUM CCL 2

Dimensiune	I, II, III, IV, V, VI

PT 0462

Ciorapi compresivi
cu bandă adezivă
PREMIUM CCL 2

Dimensiune	I, II, III, IV, V, VI

PT 0463

Ciorapi compresivi până
la genunchi
PREMIUM CCL 2

Dimensiune	I, II, III, IV, V, VI


BEJ DESCHIS | BEJ | BEJ ÎNCHIS | GRAFIT | NEGRU




PT 0464

Ciorapi compresivi
cu chilot pentru gravide
PREMIUM CCL 2

Dimensiune	I, II, III, IV, V, VI



BEJ DESCHIS



BEJ



NEGRU



PANI TERESA® MEDICA **PREMIUM** CCL2 grafit

PANI TERESA® MEDICA **DELICATE** CCL1


15 - 21 mmHg

Dresurile, ciorapii şi ciorapii până la genunchi **PANI TERESA® MEDICA DELICATE CCL1** sunt o combinaţie unică a structurii delicate şi vaporoase cu acţiunea de compresie profesională în clasa 1 de presiune.



Indicaţii:
Dereglări funcţionale cum ar fi greutatea şi oboseala în picioare, cu varice existente (C0)*

- Varice cu manifestări subiective (mici dilataţii ale venelor, varice reticulare) (C1–C2)*
- Varice fără edem în timpul sarcinii (C2)*
- Varice cu edem în timpul sarcinii (C3)*
- Edem seara, datorat cauzelor locale (venoase) (C3)*
- Varice primare cu edem (C3)*
- Varice primare avansate cu edem (C3)*
- Insuficienţă venoasă cronică (CVI)*
  – Gradul I* (C3)* corona phlebectatica paraplantaris paraplantaris
  – Gradul II* (C4)* edem cronic**, eczeme**, erytheme**, hipodermite** dermatoscleroză, dermite ocre, atrofie
  – Gradul IIIa* (C5)* ulcer vindecat
  ** potrivit studiilor lui Widmer & Marshall*
  *** după completarea tratamentului de bază*
- Profilaxia trombozei/emboliei
- Tromboflebite sau varicothrombosis (tromboze superficiale), posibil cu edem
- Tromboflebite (DVT)- tromboflebită profundă
- Edem post trombotic cu sau fără terapie ulterioară
- Pentru a menţine succesul terapiei:
  a) după scleroterapie, b) după operaţii de varice ambulatorii, c) după stripping
- Înainte de scleroterapie sau înainte de operaţie pentru a preveni edemul
- Prevenţia ulcerului şi tratarea lui
- Edem postoperatoriu
- Edem post traumatic după completarea tratamentului de bază
- Limfedem reversibil după terapie complexă
- Limfedem ireversibil după terapie complexă
- Lipoedem gradul II şi mai mare
- Edem idiopatic ciclic
- Congestionare cauzată de imobilitate (sindrom de congestie artrogen, pareză sau hemipareză a extremităţilor)
- Angiodisplazie
  ** conform clasificării CEAP*
  *** Widmer & Marshall,*
  **** după terminarea terapiei de bază*



Pentru a atinge valoarea terapeutică garantată, trebuie selectată dimensiunea adecvată a produsului, măsurând circumferinţa ambelor picioare în locurile indicate în tabelul de dimensiuni.

Locul de măsurare	Măsură (cm)	S | S Plus*	M | M Plus*	L | L Plus*
cH	Circumferinţa şoldurilor	<105 | 106-130	<105 | 106-130	<105 | 106-130
cG	Circumferinţa coapsei (aproximativ 5 cm sub zona inghinală)	43-53	47-58	52-64
cF	Circumferinţa la mijlocul coapsei (jumătate din distanţa dintre rotulă şi zona inghinală)	38-48	43-53	50-60
cD	Circumferinţa măsurată sub genunchi (la o distanţă de 2 degete sub genunchi)	26-33	30-37	34-41
cC	Circumferinţa gambei în punctul cel mai larg	29-35	33-39	36-43
cB	Circumferinţa deasupra gleznei, în locul cel mai îngust	19-21	22-24	25-27

* măsura cu plus se referă la dresuri şi înseamnă partea mărită de chilot, suplimentar trebuie măsurată şi circumferinţa şoldului

	Măsură	Scurţi	Lungi	Degete descoperite	Degete acoperite
Ciorapi cu chilot, Ciorapi cu banda	A-G	60-70 cm	71-83 cm	-	✓
Ciorapi până la genunchi	A-D	34-37 cm	38-44 cm	-	✓







PT 0431

Ciorapi compresivi
cu chilot
DELICATE CCL 1

Dimensiune	S, S+, M, M+, L, L+

PT 0432

Ciorapi compresivi
cu bandă adezivă
DELICATE CCL 1

Dimensiune	S, M, L

PT 0433

Ciorapi compresivi până
la genunchi
DELICATE CCL 1

Dimensiune	S, M, L

BEJ DESCHIS

BEJ

NEGRU





PANI TERESA® MEDICA **TRAVEL**



Șosetele de călătorie pentru femei și bărbați **PANI TERESA® MEDICA TRAVEL** susțin circulația corectă a sângelui în picioare în timpul călătoriilor lungi cu avionul, cu mașina sau cu autocarul. De asemenea, sunt recomandate tuturor persoanelor care lucrează mult timp în picioare sau așezate, de exemplu la birou. Șosetele **PANI TERESA® MEDICA TRAVEL** au o secțiune separată a călcâiului și a degetelor, ceea ce face mai ușor îmbrăcarea acestora, iar utilizarea manșetei largi împiedică alunecarea produsului în josul pulpei.





- **Indicații:**
- tulburări funcționale, cum ar fi greutatea și oboseala picioarelor, în cazul bolii varicoase (C0)*
  ** conf. clasificării CEAP*

PT 0418

Sosete de calatorie pentru barbati TRAVEL

PT 0419

Sosete de calatorie pentru femei TRAVEL

Pentru a alege dimensiunea corectă, alegeți o dimensiune din tabel conform mărimii pantofilor pe care îi purtați.

Măsură	S	M	L
Mărimea încălțămintei	38-40	41-43	44-46

Măsură	S	M	L
Mărimea încălțămintei	36-37	38-40	41-43



BEJ DESCHIS



NEGRU



PANI TERESA® MEDICA **HOSPITAL**



Indicații:
Situații care cresc riscul de tromboză:
- În timpul și după operație (în special în cavitatea abdominală și pelvis și în chirurgia ortopedică)
- Fracturi sau leziuni ale membrelor inferioare
- Mobilitate limitată


Produsul poate fi folosit de pacient doar în poziția culcat.



PT 0404

Ciorapi cu bandă adezivă perioperatorie HOSPITAL

Dimensiune	Degete descoperite
XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL	✓



Pentru a atinge valoarea terapeutică garantată, trebuie selectată dimensiunea adecvată a produsului, măsurând circumferința ambelor picioare în locurile indicate în tabelul de dimensiuni.

Locul de măsurare	Măsură (cm)	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
G	Circumferința coapsei (aproximativ 5 cm sub zona inghinală)	43-51	50-53	53-58	57-63	62-69	63-72	64-78
F	Circumferința la mijlocul coapsei (jumătate din distanța dintre rotulă și zona inghinală)	39-46	44-49	49-54	53-56	56-65	64-70	67-75
D	Circumferința măsurată sub genunchi (la o distanță de 2 degete sub genunchi)	28-31	30-33	32-36	35-38	37-41	39-44	43-47
C	Circumferința gambei în punctul cel mai larg	29-32	31-34	33-37	36-39	38-43	40-45	44-49
B	Circumferința deasupra gleznei, în locul cel mai îngust	18-20	20-21	21-23	23-25	25-27	27-30	30-32



DEPARTAMENTUL DE EXPORT:
Powidzka 50, Gutowo Małe
62-300 Września

Phone: +48 503 493 208
Landline: +48 (61) 43 88 252

E-mail: export@pani-teresa.com.pl
www.pani-teresa.com.pl

KAT/KO/A4/PL/09/2021